

APP PVEF-CAFETO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

DGSV-Vigilancia

Ing. Rigoberto González Gómez (dgsv.iica027@senasica.gob.mx)

M.C. Miguel Ángel López Javier (dgsv.iica036@senasica.gob.mx)

Ing. Norberto Ortiz Ortiz (dgsv.iica07@senasica.gob.mx)

CP-LANREF Soporte Técnico-Científico

Dr. Gustavo Mora Aguilera (morag@colpos.mx)

Ing. Gerardo Acevedo Sánchez (geraracevedo@gmail.com)

CP-LANREF Área de Desarrollo

Ing. Oscar Eder Flores Colorado (flores.eder.93@gmail.com)

M.C. Eduardo Guzmán Hernández (guzman.h.eduardo@gmail.com)

MENÚ PRINCIPAL

Muestran información en formato PDF con un visualizador de PDF externo, basta con tocar la imagen para ver la información

Toma fotos georeferenciadas

Guía de inicio rápido



La interfaz principal se compone de 9 elementos:

- Los primeros seis muestran archivos PDF con información acerca de un tema.
- Los elementos de la toma de fotos de Muestra y la galería de Fotos permiten tomar fotos georeferenciadas y mostrar las fotos que se han tomado .
- El último elemento muestra la guía de inicio rápido.

VER DOCUMENTO



Cuando pulse sobre un icono se desplegará la información y en la esquina superior derecha podrá encontrar opciones como Enviar archivo

Imprimir archivo

Es importante remarcar que la app de PVEF-Cafeto abre los archivos con el editor de PDF que tiene su teléfono Android por lo cual las opciones para enviar o imprimir un archivo pueden no ser estar situadas como se ve en esta guía

Sintomas.pdf

Cuadro comparativo de síntomas y daños en Banano

Órgano	Moko bacteriano	Mal de Panamá	Mierchitas bacteriana	Cogolito fascioso	Acaro rojo
Hojas	Anillo bacteriano marginal en la hoja central, hojas marchitas, amarillentas y abridadas a la planta.	Amarillamiento y necrosis uniforme de toda la hoja, a lo largo del nervio lateral, desde la nervadura central.	Hojas marchitas, necrosis de necrosis durante la elongación.	Ramas y pedúnculos muertos en la base, en la nervadura central.	Amarillamiento marginal y necrosis de la hoja.
Frutos	Frutos secos, necrosis, deformación de la cáscara agriada. Podredumbre de la pulpa.	Maduración prematura, deformación y amarillamiento interno del fruto.	Frutos deformados y necrosis.		
Pseudotallo	Ostracismo y necrosis de la base.	Áreas marchitas de color marrón oscuro "tallos gemas".	Escudo bacteriano en la base.		

ENVIAR DOCUMENTO

Enviar archivo: Sintomas.pdf a través de

- Guardar en Drive
- Gmail
- Agregar a Dropbox
- Android Beam
- Bluetooth
- Correo
- Quick connect
- Wi-Fi Directo

Los archivos se pueden enviar generalmente por diversos métodos, debe elegir el que más le acomode

SAMSUNG Samsung ML-1865W Series (SE...
Servicio de impresión de Samsung
Copias: 1 Tamaño del papel: Carta

Cuadro comparativo de síntomas y daños en Banano

Órgano	Moko bacteriano	Mol de Panamá	Marchitez bacteriana	Cogollo racimoso	Ácaro rojo
Hojas	Anarquización marginal en la hoja central. Hojas marchitas, amarillas y adheridas al pecíolo.	Anarquización y deformación de hojas nuevas y viejas, amarillentas y adheridas al pecíolo.	Hojas marchitas, necrosis en colación cuando el pecíolo está en su etapa de crecimiento.	Pape y papeles verticales en la parte superior del cogollo, formando un grupo de hojas.	Anarquización marginal y necrosis de la hoja.
Frutos	Frutos con necrosis, deformación, la cáscara agrietada, pudrición de la pulpa.	Frutos con deformación, necrosis y pudrición de la pulpa.	Frutos con deformación, necrosis y pudrición de la pulpa.	Frutos deformados y necrosis.	Frutos deformados y necrosis.
Pseudotallo	Obscuridad e inactivación de falsos tallos.	Áreas marchitas de falsos tallos y pecíolos, "tallos gemidos".	Falsos tallos marchitos en falsos tallos.		

1/17

Plagas Reglamentadas del Banano

IMPRIMIR DOCUMENTO

Para imprimir un archivo debe seleccionar una impresora y basta con pulsar el botón amarillo

The image displays three overlapping screenshots of the 'App PVEF-Cafeto' interface. The top screenshot shows a form with the title 'App PVEF-Cafeto' and a field for 'Nombre de la Foto:' containing the text 'foto1_tallo'. Below this field are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. The middle screenshot shows a loading dialog box with a circular progress indicator and the text 'Obteniendo coordenadas geográficas..'. The bottom screenshot shows the 'App PVEF-Cafeto' interface with the 'Observaciones:' field containing the text 'planta sospechosa' and an 'Aceptar' button. A keyboard is visible at the bottom of the screenshots, showing keys for 'talk', 'tallo', and 'tallow'.

TOMAR FOTO
GEOREFERENCIADA

La obtención de las coordenadas geográficas se dificulta si se encuentra en un lugar cerrado, la gente de campo no tendrá mayor problema

GALERIA DE FOTOS

App PVEF-Cafeto

Observaciones: **planta sospechosa**

Longitud: 19.5604566666667

Latitud: -98.9032866666667

Fecha: 7-9-2016

Observaciones: **planta sospechosa**

Longitud: 19.5604433333333

Latitud: -98.90328

Fecha: 7-9-2016

*Para ver una foto, presionar el
cualquiera de los recuadros*